

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ



UNIPORT 5030 NPK



**КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ЛУЧШИМ
ТЕХНОЛОГИЯМ JACTO**

Компания АО «АГРИМАТКО»
официальный дилер JACTO



Agrimatco

+7(861)205-65-66

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Емкость

Uniport 5030 NPK имеет резервуар емкостью 5000 кг и диапазон внесения удобрений до 50 м, в дополнение к возможности внесения подкормок.



SmartSet

SmartSet - это инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам регулировать диапазон внесения вашего Uniport 5030 NPK. За четыре простых шага вы получите необходимые данные для регулирования различных удобрений.

<https://smartsetjacto.com>


Направленный Unitrack

Это позволяет выполнять маневры быстрее при меньшем на 35% радиусе поворота, обеспечивая большую эффективность работы и уменьшая втаптывание культуры при маневрировании до 40%.



Качество и точность дозирования

Контроль вращения дозирующей ленты и высоты шлюзов с автоматическим открыванием и закрыванием, а также забота о сохранении гранулометрического состава удобрений.



Качество и точность распределения

Контроль точки попадания удобрений на диски и уникальная форма лопастей с 2 слоями обеспечивают правильное перекрытие для превосходного распределения.



ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ



Это система, расположенная с правой стороны устройства для внесения удобрений, позволяет уменьшить количество ошибок при выполнении операций на границе, сводя к минимуму внесение удобрений в нежелательных местах, таких как места для транспортировки.

Контроль внесения

Концентрирует профиль распределения на границе, улучшая качество нанесения в этом диапазоне.

Интенсивный контроль внесения

Это дополнительно концентрирует профиль распределения по краям, предотвращая попадание удобрений в отсеченные зоны.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕКЦИЙ



Agrimatco

Область распределения разделена на 12 секций, которые открываются и закрываются автоматически, что сводит к минимуму перекрытие входов и выходов по краям.

В зависимости от формы площади экономия удобрений может достигать 15%.

Автоматическое управление секцией учитывает реальный профиль внесения удобрений, используемых в разбрасывателе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь	более 500 га
Радиус разбрасывания	
Гранулированные удобрения	до 50 м
Порошкообразные и жидкие удобрения	до 12 м
Основной бак	
Емкость	5 000 кг
Лопаст	
1 набор дисков для гранулированного удобрения	
1 набор дисков для порошкообразного и жидкого удобрения	
Расход	
Гранулированные удобрения	от 20 кг/га до 600 кг/га
Порошкообразные и жидкие удобрения	до 6000 кг/га
Семена	минимум 5 кг/га
Контроль внесения (по границе)	
Система контроля границ	2 уровня
Система взвешивания	
Взвешивание за счет 4 камер (опция)	



UNIPORT 5030 NPK

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ
JACTO

Долговечность
вашей техники



Agrimatco

+7(861)205-65-66

Компания АО «АГРИМАТКО»
официальный дилер JACTO

• КРАСНОДАР • БЕЛГОРОД • КАЗАНЬ
• РОСТОВ-НА-ДОНУ • СТАВРОПОЛЬ • УФА